

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60150368

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010--60327483 003

Längstens gültig bis
08.07.2025

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

VS Vereinigte Spezialmöbel-
fabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Str. 8
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

VS Vereinigte Spezialmöbel-
fabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Str. 8
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14



www.tuv.com
ID: 111226125

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Stuhl Chair

Visitor chair model range "Jumper"

16

with and without armrests including the models:
"Air Active" 33410, 33416, 33413, "Air Four" 33310, 33316,
33313, "Air Move" 33510, 33513, "Air Move Plus" 33520,
33526, 33523, "Air Meet" 33610, 33613, 33616, "Ply Active"
33460, 33466, 33463, "Ply Four" 33360, 33366, 33363, "Ply
Move" 33560, 33563, "Ply Move Plus" 33570, 33576, 33573,
"Ply Meet" 33660, 33663, 33666

All safety related requirements of DIN EN 16139:2014-03,
Level 1 are met.

Description and dimensions see appendix.

Replaces certificate S 60145593

Parent-ID: 0000055558

16

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/Page 1 - 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 01.07.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate
S 60150368

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue
0010 – 60327483 003 09.07.2020

Models „Air“ with single parted seat-backrest shell made of double walled, structured PP, Models „Ply“ with single parted beech plywood shell. Models „Active“ with C-shaped cantilever frame made of steel tube Ø 22 mm with additional crossbeam between the skids. Models „Four“ with four legged frame made of steel tube Ø 22 mm. Models „Move“ with gaspring (Samhonga SHS SG Klasse 3 or Qingdao Aode SKQ-AB-25 Klasse 4) height adjustable or fixed, base made of aluminium with load dependent braked double castors. Models „Move Plus“ with higher gaspring and hight adjustable footrest made of plastic. Models „Meet“ with cantilever frame made of steel tube Ø 22 mm. . Steel tubes multiple bent, powder coated or chromed and welded. Frames are connected to the plastic shell with clamping parts made of plastic and to the plywood shell with plastic support and screws. Armrests with support made of steel tube welded to the frame or made of extended frame tube (Model Four). Armrest pads made of plastic.

Model	Dimensions (H x W x D) / Weight
Air Active 33410	850 x 535 x 545 mm / 6,2 kg
Air Active 33416	817 x 518 x 515 mm / 5,6 kg
Air Active 33413	Not tested
Air Four 33310	838 x 533 x 540 mm / 6,4 kg
Air Four 33316	800 x 515 x 518 mm / 5,85 kg
Air Four 33313	843 x 620 x 545 mm / 7,85 kg
Air Move 33510	982 x 470 x 510 mm / 9,1 kg
Air Move 33513	980 x 612 x 520 mm / 10,5 kg
Air Move (Plus) 33520	1163 x 470 x 510 mm / 10,2 kg
Air Move (Plus) 33526	1100 x 440 x 475 mm / 9,45 kg
Air Move (Plus) 33523	Not tested
Air Meet 33610	890 x 528 x 573 mm / 7,05 kg
Air Meet 33616	856 x 513 x 525 mm / 6,45 kg
Air Meet 33613	895 x 615 x 573 mm / 8,6 kg
Ply Active 33460	855 x 532 x 560 mm / 6,4 kg
Ply Active 33466	824 x 519 x 524 mm / 5,7 kg
Ply Active 33463	844 x 615 x 570 mm / 7,8 kg
Ply Four 33360	840 x 540 x 584 mm / 6,65 kg
Ply Four 33366	803 x 516 x 545 mm / 6,05 kg
Ply Four 33363	Not tested

K-H. Heider
Übersetzung/Translation



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate
S 60150368

Blatt / Page
0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60327483 003

09.07.2020

Model	Dimensions (H x W x D) / Weight
Ply Move 33560	1015 x 470 x 528 mm / 8,15 kg
Ply Move 33563	Not tested
Ply Move Plus 33573	1216 x 613 x 525 mm / 12,4 kg
Ply Move (Plus) 33570	1192 x 470 x 555 mm / 9,5 kg
Ply Move (Plus) 33576	1136 x 440 x 500 mm / 8,45 kg
Ply Meet 33660	900 x 512 x 525 mm / 7,05 kg
Ply Meet 33666	856 x 527 x 573 mm / 6,7 kg
Ply Meet 33663	Not tested

TÜVRheinland

K-H. Heider

Übersetzung/Translation



Seite / Page 2 von / of 2