



**inovatio**

inovativne rešitve za prihodnost

# Priročnik za čiščenje in vzdrževanje pohištva VS proizvajalca

# VS

## Vsebina priročnika

Čiščenje in nega furniranih in lakiranih površin

[stran 1](#)



Čiščenje in nega namiznih površin iz linoleja

[stran 2](#)



Čiščenje in nega površin s prašnim premazom

[stran 3](#)



Čiščenje in nega oblazinjenih tkanin

[stran 4](#)



Čiščenje in nega tekstilnega usnja

[stran 5](#)



Čiščenje in nega pohištva z deli iz polipropilena (PP)

[stran 6](#)



## Vsebina priročnika

**Čiščenje in nega površin, prevlečenih z melaminsko smolo**

[stran 7](#)



**Nega in čiščenje delov pohištva iz pleksistekla**

[stran 8](#)



**Nega in čiščenje steklenih površin**

[stran 9](#)



**Nega in čiščenje zelenih jeklenih emajliranih tabel**

[stran 10](#)



**Nega čiščenje belih jeklenih emajliranih tabel**

[stran 11](#)



# Čiščenje in nega furniranih in lakiranih površin



**Splošno:** Furnirane in lakirane površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. UV utrjene lakirane plasti (UV premaze na vodni osnovi) je enostavno očistiti. Posebno pozornost je potrebno nameniti trdim, grobim, koničastim ali ostrim robovom predmetov, kot so npr. zaščitni čepi ali zaponke na aktovkah in poslovnih kovčkih, ki lahko poškodujejo lakirane površine. Lake pa lahko poškodujejo tudi snovi, ki vsebujejo topila kot so npr. laki za nohte.

**Standardna nega:** Redno brišite površino mize, občasno jih lahko očistite tudi z mehko in vlažno krpo, na kateri uporabite majhno količino gospodinjskega detergenta. Na koncu pa mizo obrišite še s suho krpo.

**Razlite tekočine** (kot so npr. voda, kava, čaj itn.) ko je le mogoče obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Na koncu pa mizo vedno obrišite še s suho krpo.

**Ne uporabljajte trdih in grobih krp (vključno s krpo iz mikrovlagen), ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali topil.** Saj lahko le te poškodujejo furnirane in lakirane površine. Če imate težave s trdovratno umazanijo, je najbolje, da vstopite v stik z VS – servisom [ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej.](#)

# Čiščenje in nega namiznih površin iz linoleja



**Splošno:** Prah in umazanijo lahko odstranite z robčki za odstranjevanje prahu ali sesalnikom. Če želite odstraniti trdovratno umazanijo, dodajte v vodo za čiščenje nevtralni detergent ali voskasto čistilno emulzijo (PH < 9). Površino iz linoleja nato obrišite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.

**Pri trdovratni umazaniji in madežih** uporabljajte nerazredčeni nevtralni detergent ali voskasto čistilno emulzijo (PH < 9). Raztopljeno umazanijo odstranite z vpojno krpo in jo nato obrišite z vlažno krpo. Sledi svinčnika lahko odstranite z mehko radirko. Nikoli ne uporabljate mehkega mila, praška za čiščenje, organskih topil ali čistilnih sredstev s PH vrednostjo višjo od 9 (PH > 9).

**Razlite tekočine** (kot so npr. kava, čaj, sadni sok itn.) ko je le mogoče obrišite s čisto vodo z gobo ali krpo. Če so tekočine že nekoliko osušene, lahko vodi dodate nekaj gospodinjskega detergenta ali PH nevtralnega čistila.

**Posušene madeže in umazanijo** lahko odstranite s terpentinskim nadomestkom. Počakajte nekaj minut in pustite, da čistilo deluje, nato pa umazanijo previdno odstranite z rahlim drgnjenjem z gobico ali krpo. Pri tem lahko ostanejo obledeli robovi.

**Po vsakem čiščenju** površino obrišite s čisto vodo in mehko krpo. Lakirane lesene robove je potrebno čim manj izpostavljati vlagi, zato jih je potrebno vedno obrisati in osušiti.

**Priporočila za nego:** Mizo s površino iz linoleja je potrebno redno brisati z vlažno krpo in po potrebi dodati malo nevtralnega gospodinjskega čistila. Za potrebna popravila je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom *ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej.*

# Čiščenje in nega površin s prašnim premazom



**Splošno:** Površine s prašnim premazom so še posebej enostavne za čiščenje. Rahlo umazane površine lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite nevtralni detergent, na koncu pa površino očistite s čisto vodo.

**Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev**, ki lahko poškodujejo površino s prašnim premazom. To velja za vse tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine. Prav tako ne uporabljajte kisljih in alkalnih detergentov ali organskih topil.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine. Prav tako ne uporabljajte strojev za čiščenje s paro.

V primeru trdovratne umazanije ali poškodb prašnega premaza je najbolje, da se neposredno obrnete na VS – servis ali *ali pooblaščenega prodajalca, ki bo vaše informacije posredoval naprej.*

## Čiščenje in nega tkanin



**Splošno:** Madeže na tekstilnih površinah je najlažje odstraniti takoj, ko so nastali. Tekstilne površine lahko očistite z rahlim krtačenjem z mehko krtačo ali s sesalnikom s krtačo za oblazinjeno pohištvo. Trdovratnejšo umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo iz usnja. Vendar je potrebno biti zelo previden pri platnenem in svilnatem oblazinjenem pohištvu. V tem primeru bi bilo bolje, da pohištvo očisti profesionalno čistilno podjetje.

**Odstranjevanje madežev:** Pred odstranjevanjem madežev, je najbolje, da z belo krpo, ki je bila namočena v čistilnem sredstvu ali sredstvu za odstranjevanje madežev, najprej podrgnete na skritih delih oblazinjenega pohištva in tako preizkusite ali bo tkanina spremenila barvo. Ta preizkus izvedite tudi na pohištvu, ki je oblazinjeno z nebarvanimi materiali. Vlažne madeže najprej obrišite z absorpcijsko krpo ali papirjem. Ostanke očistite z razredčenim sredstvom za čiščenje preprog in tkanin. Čistilnih sredstev nikoli ne nanašajte direkt na oblazinjeno površino. Sredstvo za čiščenje nanesite na belo vlažno krpo, s katero odstranjujete madež od roba proti sredini.

**Pozor:** Z močnim drgnjenjem lahko poškodujete površino oblazinjenega pohištva.

## Čiščenje in nega tekstilnega usnja



**Splošno:** Madeže na usnjenih površinah je najlažje odstraniti takoj, ko so nastali. Tekstilne prevleke lahko očistite z rahlim krtačenjem z mehko krtačo ali s sesalnikom s krtačo za oblazinjeno pohištvo. Trdovratnejšo umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo iz usnja. Vendar bodite previdni pri pletenih in svilnatih prevlekah. V tem primeru bi bilo bolje, da pohištvo očisti profesionalno čistilno podjetje.

**Odstranjevanje madežev:** Pred odstranjevanjem madežev, je najbolje, da z belo krpo, ki je bila namočena v čistilnem sredstvu ali sredstvu za odstranjevanje madežev, najprej podrgnete na skritih delih oblazinjenega pohištva in tako preizkusite ali bo tkanina spremenila barvo. Ta preizkus izvedite tudi na pohištvu, ki je oblazinjeno z nebarvanimi materiali. Vlažne madeže najprej obrišite z absorpcijsko krpo ali papirjem. Ostanke očistite z razredčenim sredstvom za čiščenje preprog in tkanin. Čistilnih sredstev nikoli ne nanašajte direkt na oblazinjeno površino. Sredstvo za čiščenje nanesite na belo vlažno krpo, s katero odstranjujete madež od roba proti sredini.

**Pozor:** Z močnim drgnjenjem lahko poškodujete površino prevleke pohištva.



## Čiščenje in nega pohištva z deli iz polipropilena (PP)



**Splošno:** Če je uporaba stolov z deli iz PP ustrezna, pohištvo običajno ne potrebuje posebne nege. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko vodi dodate nežen gospodinjski ali nevtralni detergent.

**Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev**, ki lahko poškodujejo površino iz polipropilena. To velja za vse tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Vdolbine očistite z mehko krtačo. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine.

**Sledi** kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo.

**Sledi obstojnejših snovi** kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih pisal itn. naj bi odstranili le strokovnjaki. V tem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom *ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.*

## Čiščenje in nega površin, prevlečenih z melaminsko smolo



**Splošno:** Površine pohištva, prevlečene z melaminsko smolo, običajno ne zahtevajo obsežnega čiščenja. Površina, ki preprečuje pore, zagotavlja enostavno nego. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko manjši količini vode dodate nežno čistilno sredstvo oz. milnico. Prekomerno vodo hitro in popolnoma absorbirajte s krpo ali gobo. Nato podrgnite lesene robove s suho krpo.

**Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev**, ki lahko poškodujejo površino prevlečeno z melaminsko smolo.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne ter mikrovlaknen.

**Ostanke vodnega kamna** lahko odstranite z 10 % citrsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo.

**Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega**, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo.

**Sledi obstojnejših snovi** kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih pisal itn. naj bi odstranili le strokovnjaki. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

## Nega in čiščenje delov pohištva iz pleksistekla



**Splošno:** Prašne površine lahko obrišete z mehko krpo ali gobo, ki jo namočite v vodo z dodatkom neabrazivnega gospodinjskega detergenta. Za čiščenje pleksistekla so najprimernejša posebna antistatična čistilna sredstva za plastiko. Druga zelo učinkovita metoda čiščenja, je uporaba vlažne krpe iz mikrovlaknen. Pri čiščenju se izogibajte drgnjenju.

## Nega in čiščenje steklenih površin



**Splošno:** Običajno steklene površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. Površine, ki so rahlo umazane obrišite z zmerno vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite vodo in čistilo za steklo.

**Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev**, ki lahko poškodujejo površino stekla. To velja za vse tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo površino stekla. Po čiščenju steklene površine odstranite tekočino z brisalcem iz gume ali pa jo obrišite s suho krpo.

**Umazanijo, ki jo je težje odstraniti**, ali je lepljiva kot so kapljice barve je potrebno pred čiščenjem odstraniti z mehanskimi pripomočki (kot so strgala). Po potrebi se obrnite na VS – servis *ali pooblaščenega prodajalca, ki bo vaše informacije posredoval naprej.*

## Nega in čiščenje zelenih jeklenih emajliranih tabel



**Splošno:** Trajnost in obstojnost površine je odvisna predvsem od pravilnega čiščenja.

**Začetno čiščenje:** Površino table popolnoma prekrijte z belo kredo, nato pa jo izperite z vlažno krpo ali gobo. Površino nato očistite z gospodinjskim ali nevtralnim detergentom in po krajšem reakcijskem času ponovno sperite z veliko vode. Odvečno tekočino odstranite z brisalцем iz gume. Začetno čiščenje bo znatno zmanjšalo brisanje površine pisanja.

**Redno čiščenje:** Tablo po uporabi ali na koncu pouka z vlažno gobo ali krpo očistite in odvečno vodo odstranite z brisalцем iz gume. Vsaj enkrat tedensko površino table očistite z gospodinjskim ali nevtralnim detergentom nato pa površino sperite z veliko vode. To velja zlasti pri uporabi krede, ki vsebuje sestavine olja ali čistilna sredstva, ki vsebujejo parafin. Tabla ne sme biti prepogosto čiščena s suho krpo ali gobo, ker bo na tak način popraskana. Aluminijasti okvirji morajo biti po čiščenju suhi.

**Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev**, ki lahko poškodujejo površino table. Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo. Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo.

**Vrste kred:** kar zadeva čiščenje, pisanje, trpežnost in lastnosti krede, VS priporoča naslednje vrste: krede Atla Konvex, ki jih izdeluje podjetje Phytago in krede podjetja Efiskreide. Markerji za belo tablo se na zeleni tabli ne smejo uporabljati.

Če imate težave s trdovratno umazanijo se obrnite na specialista oz. je najbolje, da vstopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej.

## Nega čiščenje belih jeklenih emajliranih tabel



**Splošne informacije:** Če je bela tabla predmet normalne uporabe in če uporabljate peresnike, ki so temu posebej namenjeni, npr. VS model O6966 – markerji za table, potem je dovolj če tablo obrišete z »brisalcem za belo jekleno tablo z zamenljivim brisalcem« (vs model O6963: paket 10 zamenljivih filcev). Poleg tega je **enkrat tedensko** potrebno površino table očistiti z gospodinjskim ali nevtralnim sredstvom npr. s krpico iz mikrovlaknen, ki jo po čiščenju izperete z veliko vode in ponovno obrišete tablo. Aluminijški okvirji morajo biti po čiščenju **suhi**, zato jih po čiščenju dodatno obrišite s suho krpo. Tudi površina table mora biti suha preden nanjo začnete pisati. Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino table. Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citrsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo in tablo posušite.

**Sledi** kemičnega pisala, nalivnega peresa, piši-briši pisal, trajnih in drugih markerjev, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo. Trdovratno umazanijo lahko s površine table očistite z vodo z detergentom ali v **izjemnih primerih** s čistilnim bencinom. Izredno umazana območja sme čistiti samo strokovno osebje. V takem primeru je najbolje, da vstopite v stik z VS – servisom *ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej.*

**Pomembno:** Po čiščenju s čistilnimi sredstvi poskrbite, **da površino table temeljito očistite s čisto vodo in nato posušite**, da odstranite vse ostanke čiščenja oz. eventualno tudi komaj vidno tanko plast, ki se lahko tvori. Ostanke te vrste lahko pri naslednji uporabi povzročijo, da se črnilo povsod ne oprijema table. Tudi prstni odtisi hitro pustijo za seboj neviden film na površini, ki ovira suho čiščenje. Za odstranitev tovrstnih nečistoč je običajno dovolj, da površino table očistite s čisto vodo.